



Symbolbild


## Datenblatt

**Artikelnummer:** 70024366


**Bezeichnung:** KA40.T304/58.VE2

**Beschreibung:** Schalter globaler Trenner

|                                                                                                                                                 |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107                                                                                                       |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Bemessungsisolationsspannung Ui                                                                                                                 |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Spannung (V) AC / DC                                                                                                                            |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| 690 50/60Hz                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Bemessungsdauerstrom Iu/Ith                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Strom (A)                                                                                                                                       |              | Umgebungstemperatur (°C)                 |                         | Temperaturspitzen (°C) zusätzliche Bedingungen                     |                                     |
| 40                                                                                                                                              |              | 50                                       |                         | 55 Umgebungstemperatur +50°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +55°C |                                     |
| Bemessungsbetriebsleistung                                                                                                                      |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Gebrauchskategorie                                                                                                                              | Spannung (V) |                                          | Phasenanzahl            |                                                                    | Polanzahl Leistung (kW)             |
| AC-3                                                                                                                                            | 220 - 240    |                                          | 3                       |                                                                    | 3 7,50                              |
| AC-3                                                                                                                                            | 380 - 440    |                                          | 3                       |                                                                    | 3 15                                |
| AC-3                                                                                                                                            | 660 - 690    |                                          | 3                       |                                                                    | 3 15                                |
| AC-23A                                                                                                                                          | 220 - 240    |                                          | 3                       |                                                                    | 3 11                                |
| AC-23A                                                                                                                                          | 380 - 440    |                                          | 3                       |                                                                    | 3 20                                |
| AC-23A                                                                                                                                          | 660 - 690    |                                          | 3                       |                                                                    | 3 25                                |
| Max. Sicherungsnennstrom IEC                                                                                                                    |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Sicherungscharakteristik                                                                                                                        |              |                                          | Sicherungsanzahl        |                                                                    | Strom (A)                           |
| gG                                                                                                                                              |              |                                          | 1                       |                                                                    | 50                                  |
| UL60947-4-1 , UL508                                                                                                                             |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Nominal Voltage                                                                                                                                 |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Voltage (V) AC / DC                                                                                                                             |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| 600 AC                                                                                                                                          |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Rated insulation voltage Ui                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Voltage (V) AC / DC                                                                                                                             |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| 600 AC                                                                                                                                          |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Rated thermal current                                                                                                                           |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Current (A)                                                                                                                                     |              | Ambient temperature (°C) Additional Text |                         |                                                                    |                                     |
| 42                                                                                                                                              |              | 0 - 40 --                                |                         |                                                                    |                                     |
| Horsepower rating                                                                                                                               |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Across-the-Line Motor Starting                                                                                                                  |              | Voltage (V)                              | No. of phases           | No. of poles                                                       | Power (HP) Ambient temperature [°C] |
| DOL                                                                                                                                             |              | 110 - 120                                | 1                       | 2                                                                  | 2 40                                |
| DOL                                                                                                                                             |              | 220 - 240                                | 1                       | 2                                                                  | 5 40                                |
| DOL                                                                                                                                             |              | 277 - 277                                | 1                       | 2                                                                  | 7,50 40                             |
| DOL                                                                                                                                             |              | 415 - 415                                | 1                       | 2                                                                  | 7,50 40                             |
| DOL                                                                                                                                             |              | 440 - 480                                | 1                       | 2                                                                  | 10 40                               |
| DOL                                                                                                                                             |              | 550 - 600                                | 1                       | 2                                                                  | 10 40                               |
| DOL                                                                                                                                             |              | 110 - 120                                | 3                       | 3                                                                  | 5 40                                |
| DOL                                                                                                                                             |              | 220 - 240                                | 3                       | 3                                                                  | 15 40                               |
| DOL                                                                                                                                             |              | 415 - 415                                | 3                       | 3                                                                  | 15 40                               |
| DOL                                                                                                                                             |              | 440 - 480                                | 3                       | 3                                                                  | 25 40                               |
| DOL                                                                                                                                             |              | 550 - 600                                | 3                       | 3                                                                  | 30 40                               |
| Pilot duty rating code                                                                                                                          |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Duty Code                                                                                                                                       |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| A600                                                                                                                                            |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| SCCR / Max. fuse rating                                                                                                                         |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Conditions of acceptability                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes 600V max., when protected by 60A Class J fuses. |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical Amperes 600 V max. when protected by 60A Class K5 fuses. |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes 600 V max. when protected by 90A Class J fuses. |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Temp. rating of wire                                                                                                                            |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Temperature rating (°C)                                                                                                                         |              |                                          | Current (A) Text        |                                                                    |                                     |
| 75                                                                                                                                              |              |                                          | -- Use copper wire only |                                                                    |                                     |
| General Use                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| AC / DC                                                                                                                                         | Voltage (V)  | Current (A)                              | No. of phases           | No. of poles                                                       | No. of contacts in series           |
| AC                                                                                                                                              | 277          | 42                                       | 1                       | 1                                                                  | 1                                   |
| AC                                                                                                                                              | 600          | 42                                       | 1                       | 2                                                                  | 1                                   |
| AC                                                                                                                                              | 600          | 42                                       | 3                       | 3                                                                  | 1                                   |
| General Information                                                                                                                             |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| Text                                                                                                                                            |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |
| - Use fuses only                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                                    |                                     |

| General Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| - WARNING: The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the controller shall be examined and replaced if damaged. AVERTISSEMENT: Le déclenchement du dispositif de protection de la dérivation peut signifier qu'un courant de fuite a été interrompu. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, les pièces porteuses de courant et autres pièces de la commande doivent être examinées et remplacées au besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| GENERAL TECHNICAL INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Leiterquerschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Leiteraufbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Min. / Max. Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl der Leiter pro Klemme | Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²)<br>oder (AWG/kcmil) | Drahtmaterial                                                                         |
| Feindrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | AWG 6                                                 | Kupfer                                                                                |
| Feindrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 4mm²                                                  | Kupfer                                                                                |
| Feindrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 16mm²                                                 | Kupfer                                                                                |
| Feindrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | AWG 14                                                | Kupfer                                                                                |
| ein- bzw. mehrdrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 2,5mm²                                                | Kupfer                                                                                |
| ein- bzw. mehrdrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | AWG 4                                                 | Kupfer                                                                                |
| ein- bzw. mehrdrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | AWG 14                                                | Kupfer                                                                                |
| ein- bzw. mehrdrähtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 25mm²                                                 | Kupfer                                                                                |
| Feindrähtig mit Hülse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 2,5mm²                                                | Kupfer                                                                                |
| Feindrähtig mit Hülse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 16mm²                                                 | Kupfer                                                                                |
| Abisolierlänge des Leiters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Länge (mm)                                            | Anschlusslänge - Bild                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 15                                                    |    |
| Empfohlene Schraubendreher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Schraubendreherart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                       |                                                                                       |
| Kreuzschlitz - Schraubendreher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                       |                                                                                       |
| Schlitzschraubendreher nach DIN 5264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,2x6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                       |                                                                                       |
| Klemmschraube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzugsdrehmoment (Nm)        | Anzugsdrehmoment (lb-in)                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                            | 18                                                    |                                                                                       |
| Approbationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       | Marking                                                                               |
| CE marking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |    |
| UK Directives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |   |
| UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |  |
| CSA C.22.2 No.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |  |
| GB/T14048.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |  |
| Allgemeine Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinnten/versilberten Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig.</li><li>- Verbindungsglaschen und Drahtverbindungen sind werksseitig zur Verlustsicherung verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungsglaschen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen.</li><li>- Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren.</li><li>- Die Verwendung einer Zusatzeinrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen.</li><li>- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.</li><li>- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Picture name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter <a href="http://www.krausnaimer.com">www.krausnaimer.com</a> |                              |                                                       |                                                                                       |
| Proposition 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Bildname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> .                                                                                                                                                                              |                              |                                                       |                                                                                       |
| Kontakttype: Starre Kontaktbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Kontaktmaterial: Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |
| Anschluss: Schraubanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                       |                                                                                       |


**Bauform-VE2**



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| IP - Schutzart Front | IP40        |
| Fluchten             | 4,00 - 4,00 |
| A1                   | H 52,40 mm  |
| A2                   | H 45,40 mm  |
| G                    | H 66,00 mm  |
| H                    | H 64,00 mm  |
| L                    | H 56,80 mm  |
| R                    | H 27,00 mm  |



## Anschlussbild

KA40.T304.VE2



## Schaltprogramm


KA40.T304.VE2

|  Kraus & Naimer   |                                  | <div>KA40</div> <div>T304</div> <div>Seite 1 von 1</div>                          |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|----|----|----|
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
| <b>Frontschild</b>                                                                                 |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                   |                                  | L1                                                                                | L2 | L3 | N |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  | 1                                                                                 | 3  | 5  | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 |
|                                                                                                    |                                  |  |    |    |   |    |    |    |    |
| Schaltwinkel <input type="text" value="90"/><br>Gesamtschaltwinkel <input type="text" value="90"/> |                                  | 2                                                                                 | 4  | 6  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|                                                                                                    |                                  | T1                                                                                | T2 | T3 | N |    |    |    |    |
| 0                                                                                                  | <input type="text" value="270"/> |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
| 1                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>   |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    | <input type="text" value="90"/>  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    | <input type="text" value="180"/> |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |
|                                                                                                    |                                  |                                                                                   |    |    |   |    |    |    |    |

Version: 95

## Frontschild

K1.F456/C10.VE2D



## SPERRVORRICHTUNG

mit F-Griff für Bauform VE2 und VE21

**Bezeichnung:** S0.V840B/E7D

**Bügeldurchmesser des Schlosses:** "E" für

Bügeldurchmesser 4,5-6mm

**Farbe des Griffes:** "7" elektrograu, Sperrschieber  
rot

**Bauformbezeichnung:** "D" für Bauform VE2, für  
KA40-KA63B, KG20A/KG32A, KG41-KG64B,  
KG80/KG100, KHR20, KHR32 und KHR63

